


STRAALYS

FUTURA







AS AX B

Stralys 477 ST

AS AX B

Stralys 477 C



Optional versions



Versioni - Versions

- 477 ST1: a strappo / hand drawn - distanziale / spacer 60 mm - 477 C1: a corda / cord drawn - distanziale / spacer 60 mm
- 477 ST2: a strappo / hand drawn - distanziale / spacer 80 mm - 477 C2: a corda / cord drawn - distanziale / spacer 80 mm
- 477 ST3: con scivoli / with gliders 4263 - 477 C3: a corda / cord drawn with 4263



Per un ottimale effetto ad "onda" della tenda, si consiglia di ordinare il profilo "Stralys" con le seguenti misure finite:
 Pour garantir un parfait effet de vague du rideau, nous vous conseillons de commander le profilé "Stralys" dans les dimensions suivantes:
 Für einen optimalen "Welleneffekt" des Stores wird empfohlen, das Profil "Stralys" mit den folgenden Abmessungen zu bestellen:
 For an excellent curtain "wave" effect, we recommend you order the "Stralys" profile in the following measurements:
 Para obtener un óptimo efecto "onda" en la cortina, se recomienda pedir el perfil "Stralys" con las siguientes medidas:
 Para um efeito "onda" ideal, aconselha-se encomendar o perfil "Stralys" com as medidas seguintes:
 Voor een optimaal "golfeffect" van het gordijn, adviseert men om het profiel "Stralys" met de volgende afmetingen te bestellen:
 Для наилучшего "волнистого" эффекта шторы рекомендуем заказать профиль "Stralys" со следующими размерами:

APERTURA LATERALE / LATERAL OPENING

L cm		L cm		n. scivoli / n. gliders	L cm	
477 ST1	477 C1	477 ST2	477 C2		477 ST1	477 C1
53	47	67	61	8	50	38
65	59	83	77	10	74	62
77	71	99	93	12	98	86
89	83	115	109	14	121	109
101	95	131	125	16	145	133
112	106	146	140	18	168	157
124	118	162	156	20	192	181
136	130	178	172	22	216	205
148	142	194	188	24	239	229
160	154	210	204	26	263	253
171	165	225	219	28	286	277
183	177	241	235	30	310	301
195	189	257	251	32	334	324
207	201	273	267	34	357	348
219	213	289	283	36	381	372
230	224	304	298	38	404	396
242	236	320	314	40	428	420
254	248	336	330	42	452	444
266	260	352	346	44	475	468
278	272	368	362	46	499	492
289	283	383	377	48	522	515
301	295	399	393	50	546	539
325	319	431	425	54	570	563
337	331	447	441	56	593	587
348	342	462	456	58	617	611
370	364	494	488	60	641	635
382	376	509	503	62	665	659
394	388	524	518	64	689	683
407	401	540	534	66	713	707
419	413	555	549	68	737	731
431	425	573	567	70	761	755
443	437	589	583	72	785	779
455	449	605	599	74	809	803
466	460	621	615	76	833	827
478	472	-	-	78	857	851
490	484	-	-	80	881	875
502	496	-	-	82	905	899
514	508	-	-	84	929	923
525	519	-	-	86	953	947
537	531	-	-	88	977	971
549	543	-	-	90	1001	995
561	555	-	-	92	1025	1019
573	567	-	-	94	1049	1043
584	578	-	-	96	1073	1067
596	590	-	-	98	1097	1091
608	602	-	-	100	1121	1115
		-	-	102	1145	1139

APERTURA CENTRALE / CENTRAL OPENING

L cm		L cm		n. scivoli / n. gliders	L cm	
477 ST1	477 C1	477 ST2	477 C2		477 ST1	477 C1
53	47	67	61	8	50	38
65	59	83	77	10	74	62
77	71	99	93	12	98	86
89	83	115	109	14	121	109
101	95	131	125	16	145	133
112	106	146	140	18	168	157
124	118	162	156	20	192	181
136	130	178	172	22	216	205
148	142	194	188	24	239	229
160	154	210	204	26	263	253
171	165	225	219	28	286	277
183	177	241	235	30	310	301
195	189	257	251	32	334	324
207	201	273	267	34	357	348
219	213	289	283	36	381	372
230	224	304	298	38	404	396
242	236	320	314	40	428	420
254	248	336	330	42	452	444
266	260	352	346	44	475	468
278	272	368	362	46	499	492
289	283	383	377	48	522	515
301	295	399	393	50	546	539
325	319	431	425	54	570	563
337	331	447	441	56	593	587
348	342	462	456	58	617	611
370	364	494	488	60	641	635
382	376	509	503	62	665	659
394	388	524	518	64	689	683
407	401	540	534	66	713	707
419	413	555	549	68	737	731
431	425	573	567	70	761	755
443	437	589	583	72	785	779
455	449	605	599	74	809	803
466	460	-	-	76	833	827
478	472	-	-	78	857	851
490	484	-	-	80	881	875
502	496	-	-	82	905	899
514	508	-	-	84	929	923
525	519	-	-	86	953	947
537	531	-	-	88	977	971
549	543	-	-	90	1001	995
561	555	-	-	92	1025	1019
573	567	-	-	94	1049	1043
584	578	-	-	96	1073	1067
596	590	-	-	98	1097	1091
608	602	-	-	100	1121	1115
		-	-	102	1145	1139



477ST 1 AS/B	477ST 2 AS/B	477ST 3 AS/B
L cm	€	€
140	112,80	99,80
160	125,00	112,10
180	137,20	123,20
200	149,60	134,60
220	162,00	147,30
240	174,80	159,00
260	187,50	171,30
280	200,40	183,60
300	213,50	196,00
320	226,60	208,60
340	239,90	221,30
360	253,40	234,20
380	266,90	247,10
400	280,70	260,20
420	294,50	273,50
440	308,60	286,80
460	322,60	300,30
480	336,90	314,00
500	351,30	327,60
520	365,80	341,60
540	380,40	355,50
560	395,20	369,60
580	410,20	383,90
600	425,20	398,20

Supplemento finitura **AX** / Aluminium track **AX**: al/m/m € 5,07

477C1 AS/B	477C 2 AS/B	477C 3 AS/B
L cm	€	€
140	132,90	126,50
160	147,20	140,00
180	160,20	152,00
200	173,20	164,20
220	188,00	178,00
240	201,40	190,50
260	215,00	203,00
280	228,80	215,70
300	243,90	229,80
320	257,80	242,90
340	272,00	255,90
360	287,70	270,50
380	302,10	284,00
400	316,60	297,50
420	331,20	311,00
440	346,10	324,80
460	361,00	338,60
480	376,10	352,60
500	392,70	368,20
520	408,00	382,40
540	423,50	396,00
560	439,10	411,40
580	455,00	425,80
600	470,70	440,60

Supplemento finitura **AX** / Aluminium track **AX**: al/m/m € 5,07



art. 4483

* Sistema dotato di chiave di fissaggio art. 4483 (installazione a soffitto). Altri supporti sono presenti negli accessori e dovranno essere ordinati specificatamente.

* Système muni de clavette de fixation art. 4483 (pose au plafond). D'autres supports sont disponibles dans la ligne accessoires, à commander séparément.

* System mit Befestigungskel Art. 4483 (Deckenmontage). Anderweitige Trägerelemente sind im Zubehörsortiment enthalten und separat zu bestellen.

* System equipped with fixing key ref. 4483 (ceiling mounted). Other supports are included in the accessories and should be ordered separately.

* Sistema provisto de claveta de fijación art. 4483 (instalación en techo). Otros soportes están incluidos entre los accesorios y se habrán de pedir específicamente.

* Sistema com chave de fixação art. 4483 (instalação no tecto). Possibilidade de suportes diversos mediante encomenda específica dos mesmos.

* Systeem voorzien van bevestigingspie art. 4483 (installatie op plafond). Andere steunen zijn aanwezig onder de accessoires en moeten specifiek besteld worden.

* Система с металлическим крепежным ключом арт. 4483 (потолочная установка) Другие суппорты имеются в разделе принадлежностей, и должны заказываться отдельно.

Componenti specifici - Specifical components

Profilo alluminio - Aluminium track



ART.	COL.	mm	m	€
477IA	AS	100x15	30	31,66
477IX	AX	100x15	30	36,72
477IB	B	100x15	30	31,66

Aste/length: 6 m

Camicola di rinvio
Return pulley

ART.	mm	PZ /PC	€
4601X	60x15	1	9,12
4601B		1	9,12

Camicola di comando
Command pulley

ART.	mm	PZ /PC	€
4602X	60x15	1	14,64
4602B		1	14,64

Supporto a parete
Wall support

ART.	mm	PZ /PC	AS-AX-B / €
1362	A=95	1	55,85
1363	A=155	1	60,43

Supporto a soffitto
Ceiling support

ART.	mm	PZ /PC	AS-AX-B / €
1379	h=12	1	35,46

Supporto a soffitto
Ceiling support

ART.	mm	PZ /PC	AS-AX-B / €
1393	h=80	1	51,91

Fianco
Cord weight

ART.	mm	PZ /PC	AS-AX-B / €
2909	L=67	2	24,41

Catena di distanzialice
Chain spacer

ART.	PASSO /PTCH	m	€/m
4552/1	60 mm	100	7,80
4552/2	80 mm	100	7,32

Nastro trasparente - h 7,5 mm
Transparent tape - h 7,5 mm

ART.	m	€
799	50	1,75